KRAIBURG
BELMONDO

أرضيات المطاط BELMONDO® للخيول

نظرة عامة على المنتجات

BELMONDO KRAIBURG

لينعم حصانك بالمزيد
من الأمان والراحة

تتميز أرضيات المطاط BELMONDO® بأنها:

مريحة

ناعمة وعازلة للحرارة –
مريحة عند الاستلقاء والوقوف

قريبة من البيئة الطبيعية

أرضيات مطاط رفيقة بالخيول للإسطبل بأكمله –
مثل البيئة الطبيعية تقريبا.

الهدوء

أرضيات تخفض درجة صوت الخطوات بشكل ملموس –
مما ينشر في المكان جوا هادئا و لطيفا.

اقتصادية

أرضيات لا تحتاج إلا سوى كميات فرش قليلة وشيء يسير من العمل –
ومن ثَمَّ يتاح لكم قضاء مزيد من الوقت مع حصانكم.

معلومات عامة

أرضيات توفر حتى 28 % من وقت العمل



أظهرت الأبحاث أن اختيار منظومة أرضيات مطاط ناعمة وقليل من القش (حوالي 1 سم) يساعد على تقليل الوقت اللازم للعناية بحظائر الخيول، حيث إن الأرضيات المطاطية تتميز بنعومة الملمس، بالإضافة إلى خاصية العزل الحراري، ومن ثَمَّ يصبح دور القش فقط امتصاص السوائل المنسكبة عليها.

(المصدر: الكاتب بنز وآخرون، صادر عام 2013)

أرضية مطاط يستلقي عليها حصانكم مطمئنًا



أظهرت الأبحاث أن الخيول تستلقي لمدة أطول على الأرضيات المطاطية المغطاة بكريات القش مقارنةً بالأرضيات المطاطية المغطاة بجذائل القش. خلال برهة من الزمن بعد فرش أرضيات من نوع BELMONDO® Trend أخذت الخيول وضعية الاستلقاء المعتادة (أرضية يستلقي عليها حصانكم مطمئنًا).

(المصدر: الكاتب بنز وآخرون، صادر عام 2014)

BELMONDO® نظام انترلوك على 4 جوانب

حظيرة الحصان / مكان استلقائه

BELMONDO® Basic

خاص بأرضيات BELMONDO® Walkpro, Paddock

أرضية حظيرة مريحة

- **السطح:** شكل حدوة الحصان
- **الجانب السفلي:** شكل حزّات



السمك: 18 مم

BELMONDO® Classic

ثابتة - تتمتع بمتانة خاصة

- سطح مقوَّى

- **السطح:** شكل حدوة الحصان على طبقة مقواة
- **الجانب السفلي:** شكل حزّات



السمك: 18 مم

BELMONDO® Trend

مريحة - مزوَّدة بوسائد هوائية

- راحة عالية في الوقوف والاستلقاء

- **السطح:** شكل حدوة الحصان على طبقة مقواة
- **الجانب السفلي:** وسائد هوائية مع حافات مطاطية



السمك: 28 مم

أبعاد: 1 m x 1 m

ممر الحظيرة

BELMONDO® Walkway

خفيفة الوزن

- سُمك قليل

- **السطح:** شكل حدوة الحصان
- **الجانب السفلي:** شكل حزّات



السمك: 12 مم

ممر الحظيرة ومكان الغسل الداخلية

BELMONDO® Walkpro



تصميم جذاب وعملي

- تأمين أفضل ضد الانزلاق على الأسطح المبللة

- **السطح:** سطح بتصميم فسيفساء على طبقة مقواة
- **الجانب السفلي:** شكل حزّات

السمك: 16 مم

أبعاد: 1 m x 1 m

البادوك / الممرات الخارجية / مكان الغسل

BELMONDO® Paddock

ارضيات الاستعمال المتعدد - كذلك للمساحات الخارجية outdoor

- مقاوم لأشعة فوق البنفسجية و لتأثيرات الجو

- **السطح:** سطح بشكل معينى
- **الجانب السفلي:** بروزات ملولبة (5 مم)



السمك: 24 مم

أبعاد:
1 m x 1 m

إكسسوارات

BELMONDO® Drain gutter / Gully

خاص بأرضيات BELMONDO® Walkpro, Paddock

أبعاد:

Drain gutter:
100 x 16,7 سم

Gully:
40 x 40 سم

VITA Top



نظام تكميلي لتثبيت اللأرضيات على طول الجدران

أبعاد:

الارتفاع: 5 سم

العرض × الطول:
5,5 x 200 سم

جميع المنتجات مناسبة لكل أنواع حدوات الخيول.

قابلية مرور المركبات على الأرضيات: جميع أرضيات BELMONDO® (باستثناء الأرضيات من نوع Kingsize Duo، Walkway وKingsize). يرجى مراعاة تعليماتنا الخاصة بقابلية مرور المركبات على الأرضيات.

BELMONDO® حسب الطلب

جهاز التمرين	
BELMONDO® Motion	**BELMONDO® Horsewalker**
	
البيسيك لجهاز التمرين	الكلاسيك - مزودة بسطح مقوّى
	◄ خاص في حالة الاستخدام الكثيف لجهاز التمرين
السطح: شكل فسيفساء **الجانب السفلي:** شكل مربعات (3 مم)	 **السطح:** سطح بشكل معيني **الجانب السفلي:** شكل مربعات (3 مم)
السمك:	
21 مم	
أبعاد: تصميم فردي حسب الطلب	

يسعدنا أن نمدكم بما تحتاجونه من معلومات حول قدرة التوصيل الكهربائي للأرضيات.

BELMONDO® القطعة الواحدة

حظيرة الحصان / مكان استلقائه	أماكن الاستلقاء	حظيرة التخدير / الإنعاش
BELMONDO® Kingsize Cover	**BELMONDO® Kingsize Duo**	**BELMONDO® Kingsize**
		
القطعة الواحدة للحظائر	الأكثر نعومةً	خاص لعيادات الحيوانات
◄ عازل للحرارة ومقاوم للانزلاق	◄ خاص بأماكن الاستلقاء، مثل الحظائر المفتوحة	◄ ناعم بشكل خاص بسبب بنيتها المتكونة من 3 طبقات
السطح و الجانب السفلي: سطح بشكل حصي	**السطح و الجانب السفلي:** سطح بشكل حصي **مقطع عرضي:** 	**السطح و الجانب السفلي:** سطح بشكل حصي **مقطع عرضي:** 
السمك:		
15 مم	40 مم	65 مم
أبعاد: **العرض × الطول:** 525/440/348/262 سم × 250 سم – 600 سم كل 10 سم	**أبعاد النظام كامل:** قابلة للتوسيع بشكل غير محدود (من 525 × 600 سم: تغطية التصادم بـ maxiPROFIL) 	**أبعاد النظام كامل:** أقصى 525 × 600 سم

BELMONDO® الاستخدامات الخاصة

الطرق الإرشادية ذات التدرجات / المنحدرات	التربة الطبيعية	جدران الحظيرة
BELMONDO® Step	**BELMONDO® Flix**	**BELMONDO® Rodeo**
توفر مزيدًا من الأمن والسلامة نزولًا وصعودًا	أسهل الحلول لثبات التربة الطبيعية	„ممتص صدمات" على الجدران
◄ تمت تجربته حتى الآن على أسطح بها تدرجات بنسبة 15 %	◄ خاص بالأرض الموحلة	◄ يحمي سيقان الخيول وجدران الحظيرة
 **السطح:** سطح بشكل ضلعي على طبقة مقواة **الجانب السفلي:** شكل حزّات	 **السطح:** سطح تثبيت **الجانب السفلي:** بروزات ملولبة (5 مم)	 **السطح:** شكل ألواح خشبية **الجانب السفلي:** شكل حزّات
السمك:		
24 مم	24 مم	12 مم
أبعاد: **العرض × الطول:** 130/65 × 200 **سم** 16 mm 24 mm	**أبعاد:** 110 × 175 **سم** **حجم الخرم:** **تقريبا** 30 **مم** Ø	**أبعاد:** 130 × 350 **سم**

يرجى مراعاة الارشادات العامة و تعليمات التركيب مصحوبة بملاحظات و نصائح قيمة. و هي متوفرة لذى الموزع المعتمد BELMONDO® أو على صفحتنا الإلكترونية www.kraiburg-belmondo.com.

المطاط هو ما يميزنا!

الاستدامة

المادة الخام المستخدمة لصناعة هذه الأرضيات هو المطاط المستخرج من أفضل إطارات المركبات، تلك الإطارات التي حرصت على سلامتك سابقًا أثناء قيادتك على الطرق، حيث إننا سنويًّا نعيد تدوير المطاط المستخرج من حوالي 8 ملايين إطار، ونحن بذلك نمد يد العون إلى البيئة. المطاط المستخرج من الإطارات له جودة عالية، ويمثل المادة الأساسية المثالية لتصنيع أرضيات معمرة، ثابة و مرنة.

الخبرة

نحن نستخدم طريقة خلط المطاط منقطعة النظير KRAIBURG، وقد أتاحت هذه الطريقة لنا الحصول على خليط مطاطي عالي الجودة يحتفظ بين جنباته بخصائص الإطارات المهمة (الشكل الثابت، المرونة، مقاومة التآكل).

الإبداع

نحن ندير معملًا خاصًّا بنا لنتمكن دائمًا من مراقبة خصائص منتجاتنا، و لتأكيد جودة منتجاتنا فإننا نرسل المنتجات للاختبارمن طرف المنظمة الألمانية للزراعة DLG، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من منتجاتنا مرخصة من المركزالنمساوي المتخصص في مراقبة تربية الحيوانات و الرفق بالحيوانات "Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz" (www.tierschutzkonform.at).

الشفافية

بالإضافة إلى المعيار العالمي المعتمَد ISO 9001 يقوم مركز DLG بالفحص المستمر للمنتجات و الجودة. علاوةً على ذلك، نحن نفتح أبوابنا كل عام استقبالًا لحملة فحص شاملة لمنظومة الإنتاج الخاصة بنا. وفي هذا السياق، نحصل على شهادة اجتياز اختبار PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons)

TIERSCHUTZ-KONFORM
NACH §18 DES TIERSCHUTZGESETZES
PRÜFNUMMER 2015010001
(BELMONDO® Basic)

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.00189/2
ISO 50001:2011 No.00061/1

QUALITY SEAL DLG WWW.DLG.ORG
CONTINUOUS MONITORING
RUBBER FLOOR MATS FOR ANIMAL HOUSES
✓ PAH test passed
✓ Manufacturing process certification
DLG Certificate 6890

صنع في ألمانيا

منذ أكثر من 50 عامًا، نطوّر وننتج من مصنعنا في تيتموننج أرضيات مطاطية لتربية الحيوانات، بالإضافة إلى كوننا أحد كبار المصنِّعين لأرضيات الحظائر بفضل فريق عملنا المكوَّن من أكثر من 200 موظفاً. تُعدّ أرضيات الخيول KRAIBURG BELMONDO® أحد المنتجات عالية الجودة المصنَّعة في ألمانيا. نحن نعدكم بصفتنا جهة تصنيع ألمانية باستدامة عمل منتجاتنا لسنين عديدة، كما أننا نشعر بالفخر عند النظر إلى النتائج المبهرة المنبثقة من اختبارات هيئات الفحص والاختبار.

MADE IN GERMANY

التفاوتات: السمك: 3+/2- مم; الطول + العرض: +/- 1,5 % (إيزو 1-3302 درجة التفاوت م 4)
تسري نسب التفاوت أيضا عند تصنيع الحصيرة و عندما تكون مركبة.

يرجى الاتصال بنا للحصول على المزيد من التفاصيل الفنية. إن المنتجات المعروضة في هذا المطبوع تستخدم فقط في المجالات المشار إليها. و نحتفظ بحق إدخال تعديلات فنية. تخضع كافة المنتجات و الخدمات التي نقدمها للشروط و الأحكام المعمول بها لدينا. يتم اعتماد الأسس القانونية وفقاً للنسخة الألمانية من هذا المطبوع.

®BELMONDO علامة تجارية لمجموعة شركات

KRAIBURG
Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning
ألمانيا
هاتف: +49/86 83/701-303
بريد إلكتروني: belmondo@kraiburg-elastik.de
انترنت: www.kraiburg-belmondo.com
تاريخ الإصدار: 02/2020