


## Sicherheit und Hygiene

Der fugenlose Großflächenbelag BELMONDO® Kingsize wurde speziell für Tierkliniken entwickelt. Das aus drei Lagen aufgebaute System ist besonders stoßdämpfend und trittsicher. Beim Abliegen und Aufstehen wird das Pferd in der Narkosebox optimal unterstützt. Die speziell geformte Untermatte aus Gummi passt sich jedem Belastungszustand an und die Schaumstoff-Einlage bietet besondere Anschließbarkeit. Der fugenlose Deckbelag ist besonders leicht zu reinigen und desinfizieren. Einstreu dient nur noch der Bindung anfallender Flüssigkeiten und kann leicht ausgetauscht werden. Rahmenprofile umschließen das System komplett.



- Hervorragende Verformbarkeit und Trittsicherheit
- Fugenloser Deckbelag bis 5,25 x 6,00 m
- Komplett umschlossenes System für optimale Hygiene in einer Klinik



## BELMONDO® Kingsize: Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
<b>Gesamtsystem</b>	ca. 6,5 cm	max. 525 cm	max. 600 cm
<b>bestehend aus:</b>			
BELMONDO® Kingsize Cover (Deckbelag)	15 mm	262 / 348 / 440 / 525 cm	250 - 600 cm in 10-cm-Schritten
KRAI-PUR (Schaumstoff)	25 mm	120 cm	155 cm
BELMONDO® Cup (Schalenmatte)	25 mm	120 cm	135 cm
VITA Border (Rahmenprofil)	6 cm	7 cm	240 cm

### Bodenvoraussetzungen

**Betonfläche: mind. 10 cm dick und eben**

### Montage und Befestigung

**Die Montage ist ausführlich in der Montageanleitung dargestellt.**  
[Montageanleitung](#)

**KRAIBURG Befestigungssystem:** stabil und sicher, abgerundet und versenkt


Für jeden Beschlag geeignet.

### Pflege-Tipp

**Um Flüssigkeiten zu binden, wird immer etwas saugfähige Einstreu benötigt.** Der Bedarf hängt von der Einstreuart und dem individuellen Verhalten des Pferdes ab.

**Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.**

Optionales Zubehör: VITA Top	Höhe	Breite	Länge
<b>Abdeckleiste als optischer Abschluss zur Wand</b>	5 cm	5,5 cm	200 cm



**Montage VITA Top** Montage am Boden:  
[siehe Montageanleitung](#)

#### Toleranzen

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

*Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.*